

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

**UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN-
UMRÜSTUNGEN AN BMW-KRAFTRÄDERN**

Nr. 13091 / 16

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreißen
			Reifendruck
e1*2002/24*0199***	R 1200 GS Adventure MY 2006 -	R 12	2.50 • 4.00
			2.50 • 2.90

Bereifung vorne

Bereifung hinten

110/80 - 19 M/C 59R M+S TL Karoo 3 Fr.	150/70 - 17 M/C 69R M+S TL Karoo 3
110/80 R 19 M/C 59V M+S TL Karoo Street Fr.	150/70 R 17 M/C 69V M+S TL Karoo Street
110/80 R 19 M/C 59V TL Roadtec 01 Fr.	150/70 R 17 M/C 69V TL Roadtec 01
110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Next Fr.	150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance Next
110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance EXP Fr.#	150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance Next
110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Next Fr.	150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance EXP M#
110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Fr.	150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance
110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance EXP Fr.#	150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance
110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Fr.	150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance EXP M#
110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Fr.	150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance EXP#

= Auslaufreifen

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen: Bitte beachten, Angel GT Paarung erst ab DOT 2815 freigegeben. Pirelli Scorpion Trail 150/70 R 17 M/C 69V auch in Kennung B freigegeben!
Bei M&S Reifen: Geschwindigkeitsaufkleber vorgeschrieben!

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 20/03/2018

München, 20/03/2018

P. Misani
Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

**UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN-
UMRÜSTUNGEN AN BMW-KRAFTRÄDERN**

Nr. 13091 / 16

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreißen
			Reifendruck
e1*2002/24*0199***	R 1200 GS Adventure MY 2006 -	R 12	2.50 • 4.00
			2.50 • 2.90

Bereifung vorne

Bereifung hinten

110/80 - 19 M/C 59Q M+S TL MCE Karoo (T) Fr.#	150/70 - 17 M/C 69Q M+S TL MCE Karoo (T) #
110/80 R 19 M/C 59R M+S TL MCE Karoo 2 Fr.#	150/70 R 17 M/C 69R M+S TL MCE Karoo #
110/80 R 19 M/C 59V TL Roadtec Z6 Front#	150/70 R 17 M/C 69V TL Roadtec Z6#
110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance EXP Fr.#	150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance EXP M#
110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance EXP Fr.#	150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance EXP#

110/80 R 19 M/C 59V M+S TL Scorpion Rally STR Fr.	150/70 R 17 M/C 69V M+S TL Scorpion Rally STR
110/80 R 19 M/C 59V TL Angel GT Fr. ab DOT 2815	150/70 R 17 M/C 69V TL Angel GT ab DOT 2815
110/80 R 19 M/C 59V TL Scorpion Trail II Fr.	150/70 R 17 M/C 69V TL Scorpion Trail II
110/80 - 19 M/C 59R M+S TL Scorpion Rally Fr.	150/70 - 17 M/C 69R M+S TL Scorpion Rally
110/80 R 19 M/C 59V TL Scorpion Trail Fr.#	150/70 R 17 M/C 69V TL Scorpion Trail II

= Auslaufreifen

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen: Bitte beachten, Angel GT Paarung erst ab DOT 2815 freigegeben. Pirelli Scorpion Trail 150/70 R 17 M/C 69V auch in Kennung B freigegeben!
Bei M&S Reifen: Geschwindigkeitsaufkleber vorgeschrieben!

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 20/03/2018

München, 20/03/2018

P. Misani
Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

**UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN-
UMRÜSTUNGEN AN BMW-KRAFTRÄDERN**

Nr. 13091 / 16

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreißen
			Reifendruck
e1*2002/24*0199***	R 1200 GS Adventure MY 2006 -	R 12	2.50 • 4.00
			2.50 • 2.90
Bereifung vorne		Bereifung hinten	
110/80 R 19 M/C 59V TL Scorpion Trail II Fr.		150/70 R 17 M/C 69V TL Scorpion Trail #	
110/80 R 19 M/C 59V TL Scorpion Sync Fr.#		150/70 R 17 M/C 69V TL Scorpion Sync#	
110/80 R 19 M/C 59V TL Scorpion Trail Fr.#		150/70 R 17 M/C 69V TL Scorpion Trail #	

= Auslaufreifen

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen: Bitte beachten, Angel GT Paarung erst ab DOT 2815 freigegeben. Pirelli Scorpion Trail 150/70 R 17 M/C 69V auch in Kennung B freigegeben!
Bei M&S Reifen: Geschwindigkeitsaufkleber vorgeschrieben!

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 20/03/2018

München, 20/03/2018

P. Misani
Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de